

LED LYSRÖR PREMIUM



Behåll era armaturer och fortsätt med
möjligheten att byta ljuskällor. LED lysrör
PREMIUM finns för ersättning av alla gamla
lysrör, T5 eller T8.

- Premium LED lysrör - upp till 220 lumen/W
- Stor energibesparing
- Erfarenhet av LED lysrör sedan 2008
- Livslängd ca 60 000-130 000 timmar
- 5 års garanti, även vid 24/7
- RoHS kompatibel
- 100-tals olika modeller
- Anpassade efter dina krav
- DALI / PUSH / 1-10V DIM med LED driver

GRÖNT LJUS®

PRODUKTER LED LYSRÖR

PREMIUM200



PREMIUM200

T8 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt eller armaturer med konventionella drivdon. 200 lumen/W



ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T8MS045-(30-60)F200	T8 LED 450mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 8W, 200lm/W. Ersätter T8 14-15W.
T8MS06-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 600mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 10W, 200lm/W. Ersätter T8 18W.
T8MS09-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 900mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 14W, 200lm/W. Ersätter T8 30W.
T8MS12-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 16W, 200lm/W. Ersätter T8 36W.
T8MS12-(31-61)F200S-CERT	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 18W, 200lm/W. Ersätter T8 36W.
T8MS12-(33-63)F200	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 24W, 200lm/W. Ersätter T8 36W, där det behövs extra ljus.
T8MS12-(39-69)F200	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 32W, 200lm/W. 1 st ersätter 2XT8 36W.
T8MS15-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 24W, 200lm/W. Ersätter T8 58W.
T8MS15-(31-61)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 28W, 200lm/W. Ersätter T8 58W med mer ljus.
T8MS15-(32-62)F200	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 35W, 200lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.
T8MS15-(38-68)F200	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 40W, 200lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.



PREMIUM200

T6 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt. Ersätter T5 lysrör. 200 lumen/W




ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T6MS06-(30-60)F200	T6 LED 549mm. LED lysrör för 230V direkt. 8W, 200lm/W. Ersätter T5 14W.
T6MS06-(31-61)F200	T6 LED 549mm. LED lysrör för 230V direkt. 14W, 200lm/W. Ersätter T5 24W.
T6MS09-(30-60)F200	T6 LED 849mm. LED lysrör för 230V direkt. 12W, 200lm/W. Ersätter T5 21W.
T6MS12-(30-60)F200	T6 LED 1149mm. LED lysrör för 230V direkt. 18W, 200lm/W. Ersätter T5 28W.
T6MS12-(31-61)F200	T6 LED 1149mm. LED lysrör för 230V direkt. 24W, 200lm/W. Ersätter T5 28-49W.
T6MS15-(33-63)F200	T6 LED 1449mm. LED lysrör för 230V direkt. 18W, 200lm/W. Ersätter T5 35W.
T6MS15-(31-61)F200	T6 LED 1449mm. LED lysrör för 230V direkt. 28W, 200lm/W. Ersätter T5 49W.



C E PREMIUM200



**T8T5 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt. Ersätter T5 lysrör.
200 lumen/W**

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T8T5MS06-(31-61)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 549mm För 230V direkt, 14W, 200lm/W. 1 st ersätter 2XT5 18W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(31-61)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 18W, 200lm/W. Ersätter T5 28W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(35-65)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 24W, 200lm/W. Ersätter T5 28-49W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(39-69)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 32W, 200lm/W. 1 st ersätter 2XT5 28W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS15-(31-61)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 28W, 200lm/W. Ersätter T5 49W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5MS15-(38-68)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 35W, 200lm/W. Ersätter T5 49-80W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5MS15-(39-69)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 40W, 200lm/W. Ersätter T5 80W. (I armaturer där T8T5 får plats).



Åkersberga TK

"Vi valde Grönt Ljus AB för att de har marknadens starkaste LED lysrör" - Erik Carlbom, Klubbchef ÅTK
(banan till vänster är bytt till LED)

PRODUKTER LED LYSRÖR

PREMIUM220



PREMIUM220

T8 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt eller armaturer med konventionella drivdon. 220 lumen/W



ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T8MS045-(30-60)F220	T8 LED 450mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 8W, 220lm/W. Ersätter T8 14-15W.
T8MS06-(30-60)F220S-CERT	T8 LED 600mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 10W, 220lm/W. Ersätter T8 18W.
T8MS12-(30-60)F220S-CERT	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 16W, 220lm/W. Ersätter T8 36W.
T8MS12-(31-61)F220S-CERT	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 18W, 220lm/W. Ersätter T8 36W.
T8MS12-(33-63)F220	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 24W, 220lm/W. Ersätter T8 36W, där det behövs extra ljus.
T8MS12-(39-69)F220	T8 LED 1200mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 32W, 220lm/W. 1 st ersätter 2XT8 36W.
T8MS15-(30-60)F220S-CERT	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 24W, 220lm/W. Ersätter T8 58W.
T8MS15-(31-61)F220S-CERT	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 28W, 220lm/W. Ersätter T8 58W med mer ljus.
T8MS15-(32-62)F220	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 35W, 220lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.
T8MS15-(38-68)F220	T8 LED 1500mm. LED lysrör för 230V direkt eller med konventionella drivdon. 40W, 220lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.



PREMIUM220

T6 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt. Ersätter T5 lysrör. 220 lumen/W




ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T6MS06-(30-60)F220	T6 LED 549mm. LED lysrör för 230V direkt. 8W, 220lm/W. Ersätter T5 14W.
T6MS09-(30-60)F220	T6 LED 849mm. LED lysrör för 230V direkt. 12W, 220lm/W. Ersätter T5 21W.
T6MS12-(30-60)F220	T6 LED 1149mm. LED lysrör för 230V direkt. 18W, 220lm/W. Ersätter T5 28W.
T6MS12-(31-61)F220	T6 LED 1149mm. LED lysrör för 230V direkt. 24W, 220lm/W. Ersätter T5 28-49W.
T6MS15-(33-63)F220	T6 LED 1449mm. LED lysrör för 230V direkt. 18W, 220lm/W. Ersätter T5 35W.
T6MS15-(31-61)F220	T6 LED 1449mm. LED lysrör för 230V direkt. 28W, 220lm/W. Ersätter T5 49W.



C E PREMIUM220



T8T5 LED lysrör PREMIUM, för 230V direkt. Ersätter T5 lysrör. 220 lumen/W

ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

T8T5MS06-(31-61)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 549mm För 230V direkt, 14W, 220lm/W. 1 st ersätter 2XT5 18W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(31-61)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 18W, 220lm/W. Ersätter T5 28W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(35-65)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 24W, 220lm/W. Ersätter T5 28-49W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS12-(39-69)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm För 230V direkt, 32W, 220lm/W. 1 st ersätter 2XT5 28W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5MS15-(31-61)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 28W, 220lm/W. Ersätter T5 49W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5MS15-(38-68)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 35W, 220lm/W. Ersätter T5 49-80W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5MS15-(39-69)F220	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm För 230V direkt, 40W, 220lm/W. Ersätter T5 80W. (I armaturer där T8T5 får plats).

Mastec Plastema AB

Vi valde Grönt Ljus AB då de hade de starkaste T8 ledlysrören med 35W, Vi kunde behålla befintliga armaturer. Det blev en enorm skillnad på ljuset!"

Leif Albertsson
Production / Logistic Manager
MASTEC PLASTEMA AB

MASTEC

PRODUKTER LED LYSRÖR

PREMIUMDIM



DIMBARA T8 LED lysrör PREMIUM, för LED DRIVER. (Se sid 7).
200 lumen/W

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T8DA06-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 600mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 10W, 200lm/W. Ersätter T8 18W.
T8DA12-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 1200mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 16W, 200lm/W. Ersätter T8 36W.
T8DA12-(33-63)F200S-CERT	T8 LED 1200mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 24W, 200lm/W. Ersätter T8 36W, där det behövs extra ljus.
T8DA15-(30-60)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 24W, 200lm/W. Ersätter T8 58W.
T8DA15-(31-61)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 28W, 200lm/W. Ersätter T8 58W med mer ljus.
T8DA15-(32-62)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 35W, 200lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.
T8DA15-(38-68)F200S-CERT	T8 LED 1500mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 40W, 200lm/W. Ersätter T8 58W, där det behövs extra ljus. Tex vid hög höjd.



DIMBARA T6 och T8T5 LED lysrör PREMIUM, för LED DRIVER.
(Se sid 7). 200 lumen/W



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6DA06-(30-60)F200	T6 LED 549mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 12W, 200lm/W. Ersätter T5 14W.
T6DA09-(30-60)F200	T6 LED 849mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 15W, 200lm/W. Ersätter T5 21W.
T6DA12-(30-60)F200	T6 LED 1149mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 18W, 200lm/W. Ersätter T5 28W.
T6DA12-(31-61)F200	T6 LED 1149mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 24W, 200lm/W. Ersätter T5 28-49W.
T6DA15-(33-63)F200	T6 LED 1449mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 18W, 200lm/W. Ersätter T5 35W.
T6DA15-(31-61)F200	T6 LED 1449mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 28W, 200lm/W. Ersätter T5 49W.
T8T5DA12-(35-65)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1149mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 24W, 200lm/W. Ersätter T5 28-49W. (I armaturer där T8T5 får plats)
T8T5DA15-(31-61)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 28W, 200lm/W. Ersätter T5 49W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5DA15-(38-68)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 35W, 200lm/W. Ersätter T5 49-80W. (I armaturer där T8T5 får plats).
T8T5DA15-(39-69)F200	OBS! T8 LED lysrör med T5 fäste. 1449mm. Dimbara LED lysrör för externa LED drivers, 40W, 200lm/W. Ersätter T5 80W. (I armaturer där T8T5 får plats).

DALI/PUSH/1-10V LED DRIVERS

TILL DIMBARA LED LYSRÖR



DALI/PUSH LED DRIVERS till dimbara LED lysrör.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
DAL030AD-BOKE	DAL030AD-BOKE, Dali LED driver 30W
DAL050AD-BOKE	DAL050AD-BOKE, Dali LED driver 50W
DAL060AD-BOKE	DAL060AD-BOKE, Dali LED driver 60W
DAL080AD-BOKE	DAL080AD-BOKE, Dali LED driver 80W



1-10V LED DRIVERS till dimbara LED lysrör.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
1-10KHL030	BK-KHL030, 1-10V LED driver 30W
1-10KHL040	BK-KHL040, 1-10V LED driver 40W
1-10KHL050	BK-KHL050, 1-10V LED driver 50W
1-10KHL060	BK-KHL060, 1-10V LED driver 60W
1-10KHL080	BK-KHL080, 1-10V LED driver 80W