

THE NEW

LIGHTING STANDARD



Armaturer för utbytbara LED ljuskällor. Lätt att byta ut ljuskällorna och återbruka armaturerna om och om och om igen.

- Byt till LED ljuskällor istället för integrerade LED armaturer
- Inga problem med utgångna armaturer när det är dags att uppdatera belysningen
- Billigt och lätt att bara byta ljuskällor
- Hållbart och minimalt med avfall
- 5 års garanti, även vid 24/7
- Smarta armaturer med DALI / PUSH / 1-10V DIM med LED driver

GRÖNT LJUS®

OFFICE T6

Interiör/kontorsarmatur för T6 LED lysrör®.

Armatur i stålplåt för vajer eller ytmontage. För utbytbara ljuskällor, (T6 LED lysrör). För genomgående koppling. (3X1,5mm²/5X1,5mm²). Ytbehandling: Stålplåt med pulverlack RAL 9003. Andra färgversioner begäran.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6ARM12-PTSVM1L	Kontorsarmatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med raster.
T6ARM12-PTSVM1M	Kontorsarmatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med microprisma.
T6ARM12-PTSVM2L	Kontorsarmatur för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med raster.
T6ARM12-PTSVM2M	Kontorsarmatur för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med microprisma.
T6ARM15-PTSVM1L	Kontorsarmatur för 1XT6 1449mm LED lysrör, On/off. Med raster.
T6ARM15-PTSVM1M	Kontorsarmatur för 1XT6 1449mm LED lysrör, On/off. Med microprisma.
T6ARM12-PTSVM3L	Kontorsarmatur för 3XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med raster. Även indirekt ljus
T6ARM12-PTSVM3M	Kontorsarmatur för 3XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med microprisma. Även indirekt ljus
T6ARM-SKVM	Suspension kit.

OFFICE SQUARE T6



Interiör/kontorsarmatur för T6 LED lysrör®.

Armatur tillverkad av anodiserad aluminiumprofil, som kan beställas med opal- eller mikrop Prismatisk PMMA-diffusor för att minska bländningsfaktorn UGR. För vajer eller ytmontage. För utbytbara ljuskällor, (T6 LED lysrör). För genomgående koppling. (3X1,5mm²/5X1,5mm²). Ytbehandling: Anodiserad aluminium. Andra färgversioner begäran.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6ARM12-AP1VM1L	Kontorsarmatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Opal.
T6ARM12-AP1VM1M	Kontorsarmatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med microprisma.

OFFICE T6 RECESSED

Interiör/kontorsarmatur för T6 LED lysrör®, för innertak.

Armatur för montage i innertak. För utbytbara ljuskällor, (T6 LED lysrör).

Ytbehandling: Stålplåt med pulverlack RAL 9003. Andra färgversioner begäran.




ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6ARM06-VMVM2L	Armatur för innertak, för 2XT6 549mm LED lysrör, On/off. Med raster. 600X300mm.
T6ARM06-VMVM2M	Armatur för innertak, för 2XT6 549mm LED lysrör, On/off. Med microprisma. 600X300mm.
T6ARM12-VMVM2L	Armatur för innertak, för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med raster. 1200X300mm.
T6ARM12-VMVM2M	Armatur för innertak, för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off. Med microprisma. 1200X300mm.

OFFICE T8

Interiör/kontorsarmatur för T8 LED lysrör.

Armatur i pulverlackad aluminium för vajer eller ytmontage. För utbytbara ljuskällor, T8 LED lysrör. För genomgående koppling. (3X1,5mm²/5X1,5mm²).



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T8ARM06KOWF-GAL2	Kontorsarmatur för 2XT8 600mm LED lysrör, On/off. Opal.
T8ARM12KOWF-GAL2	Kontorsarmatur för 2XT8 1200mm LED lysrör, On/off. Opal.
T8ARM15KOWF-GAL2	Kontorsarmatur för 2XT8 1500mm LED lysrör, On/off. Opal.

BASE T6



IP44 armatur för T6 LED lysrör®.

Armatyr för tak/väggmontering på alla material eller för upphängning med vajer. Armaturhuset består av pulverlackad stålplåt med en opal polykarbonatdiffusor med prismatisk struktur. Ändarna är försedda med tätning, och armaturen har IP44-klassificering.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6ARM12-IP44KOV1	IP44 armatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off.
T6ARM12-IP44KOV2	IP44 armatur för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off.

SQUARE T6

IP44 armatur för T6 LED lysrör®.

Armatyr för tak/väggmontering på alla material eller för upphängning med vajer. Stommen består av pulverlackad stålplåt med en opal PMMA-diffusor.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T6ARM12-IP44MOV1	IP44 armatur för 1XT6 1149mm LED lysrör, On/off.
T6ARM12-IP44MOV2	IP44 armatur för 2XT6 1149mm LED lysrör, On/off.

SPORT T8



Armatör för sportanläggningar, för T8 LED lysrör.

Kraftig armatur i pulverlackad stål med genomgående koppling 5X1,5mm².

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T8ARM15-SPORTVM2	Sportarmatur för 2XT8 1500mm LED lysrör.
T8ARM15-SPORTVM4	Sportarmatur för 4XT8 1500mm LED lysrör.

INDUSTRY IP23 T8



Industriarmatur för T8 LED lysrör.

Kraftig armatur i galvaniserad stål med genomgående koppling 5X1,5mm². Anpassad för LED lysrör med inbyggd drivenhet.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T8ARM12-GAL2	Armatur för 2XT8 1200mm LED lysrör.
T8ARM15-GAL2	Armatur för 2XT8 1500mm LED lysrör.

INDUSTRY IP65 T8



Industriarmatur för T8 LED lysrör.

IP65 armatur i PC/ABS med genomgående koppling 5X1,5mm². Anpassad för LED lysrör med inbyggd drivenhet.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
T8ARM12IP-VM1	Armatur för 1XT8 1200mm LED lysrör.
T8ARM15IP-VM1	Armatur för 1XT8 1500mm LED lysrör.
T8ARM12IP-GAL2	Armatur för 2XT8 1200mm LED lysrör.
T8ARM15IP-GAL2	Armatur för 2XT8 1500mm LED lysrör.

DALI/PUSH/1-10V LED DRIVERS

TILL DIMBARA ARMATURER

DALI/PUSH LED DRIVERS till
dimbara LED lysrör.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
DAL030AD-BOKE	DAL030AD-BOKE, Dali LED driver 30W
DAL050AD-BOKE	DAL050AD-BOKE, Dali LED driver 50W
DAL060AD-BOKE	DAL060AD-BOKE, Dali LED driver 60W
DAL080AD-BOKE	DAL080AD-BOKE, Dali LED driver 80W

1-10V LED DRIVERS till
dimbara LED lysrör.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
1-10KHL030	BK-KHL030, 1-10V LED driver 30W
1-10KHL040	BK-KHL040, 1-10V LED driver 40W
1-10KHL050	BK-KHL050, 1-10V LED driver 50W
1-10KHL060	BK-KHL060, 1-10V LED driver 60W
1-10KHL080	BK-KHL080, 1-10V LED driver 80W

ASTRA E27

Park/vägbelysningsarmatur för
E27 LED ljuskälla.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
61270	Astra E27 kupad, För Gröna Kolven® ljuskälla. För Ø60mm stolpe

PLAZA E27

Park/vägbelysningsarmatur för E27 LED ljuskälla.



ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
PAE27NO	Plaza E27, parkarmatur. För Gröna Kolven® ljuskälla. För Ø76-80mm stolpe. Finns även för Ø60mm stolpe.

MOON E27

Parkbelysningsarmatur för E27 LED ljuskälla.
5 års garanti.



ARTIKELNUMMER

BESKRIVNING

E27ARM-VZVM

Stolparmatur med E27 fäste. För stolpe max Ø60mm.

GK25-(30-60)

Lampa till Moon. Gröna Kolven® LED E27, 25W, 180lm/W. För 230V direkt.

FASAD/TAK E27

Tak/Fasadarmatur.

Med E27 sockel för LED ljuskälla.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
VTAAG-E27AHL	Vägg/takarmatur E27, Antracit Grå
VTAS-E27AHL	Vägg/takarmatur E27, Svart
VTAV-E27AHL	Vägg/takarmatur E27, Vit



Tak/Fasadarmatur.

Med E27 sockel för LED ljuskälla.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
VTAAG-E27AHL	Väggarmatur E27, Antracit Grå
VTAS-E27AHL	Väggarmatur E27, Svart
VTAV-E27AHL	Väggarmatur E27, Vit



Halvtäckt fasadarmatur med ljusslits.

Med E27 sockel för LED ljuskälla.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
VAAG-E27AHL	Väggarmatur E27, Antracit Grå
VAS-E27AHL	Väggarmatur E27, Svart
VAV-E27AHL	Väggarmatur E27, Vit



Halvtäckt fasadarmatur.

Med E27 sockel för LED ljuskälla.

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
VAAG-E27AHLT	Väggarmatur E27, Antracit Grå
VAS-E27AHLT	Väggarmatur E27, Svart
VAV-E27AHLT	Väggarmatur E27, Vit

